

COMETNEWS

HOT CUBE WK



NETTOYEUR HP EAU CHAUDE DIESEL



5 ÷ 160 bar



380 ÷ 1260 l/h

La solution Comet pour le désherbage écologique



HOT CUBE Weed Killer



HOT CUBE Weed Killer,

avec la nouvelle fonction ECOLOGICAL WEED CONTROL, permet de surmonter les restrictions d'utilisation imposées de pesticides et d'herbicides dans les espaces extérieurs protégés tels que les jardins d'enfants, les écoles, les hôpitaux et les zones très fréquentées.

Idéal également pour une utilisation dans les vignes et les petites cultures.

Le nouveau HOT CUBE Weed Killer, grâce à la possibilité d'utiliser de l'eau uniquement à 5 bars, chauffée à 95 ° C, GARANTIT L'ÉLIMINATION COMPLÈTE des mauvaises herbes, sans causer de dommages dus aux agents chimiques ou à l'environnement, dans le respect des normes européennes en vigueur.

L'efficacité du désherbage écologique est donnée par l'intensité de la vapeur d'eau émise par l'unité. Le jet localisé crée une élévation thermique localisée sur la mauvaise herbe en l'éliminant en quelques étapes.



ÉCOLOGIQUE

Aucun danger pour les personnes ou l'environnement



ÉCONOMIQUE

Aucun désherbant à acheter



PAS DE LIMITES MÉTÉOROLOGIQUES

utilisable quelles que soient les conditions climatiques

1 Utilisez la vanne de régulation pour régler la pression sur la valeur minimale autorisée. Le robinet doit rester fermé (voir photo ci-dessous).



2 En agissant sur le panneau de commande, activez le mode eau chaude et réglez la température sur la valeur maximale autorisée.



3 Connectez la lance la plus appropriée à l'opération à effectuer



Avec la **lance de désherbage pour les coins**, vous pouvez atteindre même les points les plus difficiles, assurant ainsi un résultat optimal dans l'élimination des moisissures et des mauvaises herbes des zones urbaines.



La **lance chariot de désherbage**, pratique, facilite la circulation de l'opérateur lors de l'assainissement et du désherbage, même sur les terrains les plus accidentés.

PAS SEULEMENT LE DÉSHÉRBAGE



NETTOYAGE A L'EAU CHAUDE
21 l/min - 160 bar (85° C)



VAPEUR
8 l/min - 32 bar (140° C)

PED
97 / 23 / CE
cat. II



COMET**NEWS**

Suivez nous



COMPANY WITH
QUALITY SYSTEM
CERTIFIED BY DNV GL
= ISO 9001 =

Comet, Italian Excellence
